
Automat do cięcia na gorąco 8-miu tasiemek na raz po procesie sublimacji

Precyzja, wydajność i idealnie zgrzane krawędzie w jednym procesie



www.ideaton.pl

Idealne wykończenie końcówek bez strzępienia

Zoptymalizuj swoją produkcję: idealne cięcie i dodatkowe bezpieczeństwo

Tak było




Toksyczne opary - ryzyko nowotworu płuc

Gorący drut - ryzyko poparzenia

Tak może być





Nie wymaga udziału człowieka

Inteligentne cięcie na znacznik

Kompatybilność z popularnymi urządzeniami na rynku



Możliwość wpięcia dodatkowego systemu sterującego automatycznie pracą kalandra, tak aby automatyncznie wyrównywać awers z rewersem

Wysoka temperatura cięcia eliminuje problem strzępienia się tasiemek

Zapobieganie brudzeniu pomiędzy tasiemka z poprzedniego i następnego cyklu cięcia

Wydajność cięcia zgodna z wydajnością pracy kalandra

Możliwość wpięcia odciągu pochłaniającego opary powstające w czasie cięcia

Idealne dla smyczy reklamowych i taśm poliestrowych

Uniwersalny montaż bezpośrednio za kalandrem umożliwia natychmiastowe konfekcjonowanie gotowego wyrobu

www.ideaton.pl

Porozmawiajmy o Twojej produkcji!

Zapytaj o darmową próbę cięcia Twoich materiałów

Kontakt

Nazwa firmy	IDEATON
Telefon	+48 889 193 943
E-mail	p.matys@ideaton.pl
Strona internetowa	ideaton.pl

Specyfikacja maszyny

Grubość materiału	0,5 mm – 1,5 mm
Szerokość robocza	do 180 mm (8 taśm 20 mm)
Zasilanie elektryczne	230V AC
Moc zainstalowana	0.3 kWh
Ciśnienie zasilania	6 bar
Zapotrzebowanie na powietrze	1,5 Nl/cykl

Oferujemy również montaż, dopasowanie do kalandra oraz uruchomienie

www.ideaton.pl